

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine F1: foto del centro della superficie scattata verso NE. Nella foto si intravedono alcuni dei numerosi castagni con le chiome secche.

Immagine F2: foto del centro della superficie scattata verso SE. Nella foto si nota la presenza di alberi secchi in piedi e alberi sradicati






Immagine F3 (sopra): foto scattata dal centro della superficie verso valle (direzione SO). Oltre alla presenza di alberi sradicati, da questa immagine si può percepire la struttura del bosco formata da uno strato principale in deperimento e un sottobosco povero composto da noccioli e puntuali alberi giovani (spesso sottomessi e senza capacità di sviluppo).



Immagine F4 (a sinistra): foto scattata dal centro della superficie in direzione NO. Nella fotografia si può vedere che quasi la totalità dei castagni presentano chiome secche alle estremità. C'è un forte deperimento dello strato principale.


**Immagine F5**

Immagine F5 (sopra): nella foto sono rappresentate le due problematiche principali per il futuro del bosco, il deperimento dello strato principale (chiome secche) e la presenza di una forte concorrenza vegetativa nelle aperture (felci, festuca, rovi). Tuttavia come si può vedere basso a sinistra della foto (novellame castagno) come pure nelle altre 3 foto qui a lato (**"Immagini F6"**) va segnalata la presenza puntuale di semenzali/rinnovazione naturale che andrà però aiutata tramite interventi di cura del bosco giovane per evitare che venga soffocata dalla concorrenza vegetativa.

**Immagini
zona F6**