

Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS)

Weiserflächen-Netz Obwalden

Forstbetrieb:	Alpnach
Weiserfläche:	Haselwald

Protokoll Zwischenbegehung 02.10.2008 (und 04.11.2008)

Inhaltsverzeichnis

1	Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung	2
2	Vorangehende Begehungen und Dokumentationen	2
3	Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation.....	2
4	Aktueller Zustand und Veränderungen.....	3
5	Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung	3
6	Diverses	4
7	Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme	4

Beilagen

- ☒ Formular 1 ergänzt
- ☒ Fotodokumentation
- ☐ Nachkalkulation ausgeführter Holzschlag
- ☒ Anzeichnungsprotokoll
- ☐

Checkliste

- ☒ Markierungen nachgemalt
- ☒ Fotos wiederholt
- ☐ Protokoll der Begehung

1 Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung

02.10.2008, Zwischenbegehung mit Wiederholung der Fotos und Anzeichnung

Rolf Wallimann
Walter Wallimann
Roland Christen
Urs Hunziker

04.11.2008, Wiederholung der Fotos nach dem Holzschlag

Urs Hunziker

2 Vorangehende Begehungen und Dokumentationen

Einrichtung der Weiserfläche:10.10.2007..... (Datum)

letzter Kontrollgang:---..... (Datum)

letzte Zwischenbegehung:---..... (Datum)

Ausführung letzte Massnahmen:---..... (Datum)

3 Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation

(Beschreibung und Datum der Massnahmen / Ereignisse,
Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1)

Keine Massnahme seit der Einrichtung der Weiserfläche.

4 Aktueller Zustand und Veränderungen

(Beschreibung und Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1 / Ergänzung der bisherigen Dokumentation)

3 Buchen geworfen seit Oktober 2007

5 Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung

(Kurzbeschreibung und vorgesehener Zeitpunkt geplanter Massnahmen, entsprechen die Massnahmen der ursprünglichen Planung? Anpassungen? Schwerpunkte und vorgesehener Zeitrahmen der Beobachtung)

Anzeichnung gemäss Zielen bei der Einrichtung vom 10.10.2007

3 Verjüngungsöffnungen à 10 – 12 a
je getrennt durch stabile Geländerippen und verbleibenden Bestand

Die max. Lückengrösse von 6 a nach NaiS wurde überschritten. Umgestürzte Bäume gaben die Ausdehnung und den Standort der Öffnung vor.

Ausführung im Oktober 2008

Hohe Stöcke stehen lassen!

6 Diverses

--

7 Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme

nächste Zwischenbegehung Herbst 2010

Holzanzeichnung

Tarifstufe 1-2

Weiserfläche Haselwald

02.10.2008

Stufe	cm	In Weiserfläche			Liegend
		Fi	Ta	Bu	Bu
0	8-16				
1	16-20				
2	20-24			2	
3	24-28			1	
4	28-32	1	1	2	
5	32-36			1	
6	36-40				
7	40-44		1	2	1
8	44-48	1	1	3	
9	48-52			1	1
10	52-56			2	1
11	56-60		1	3	1
12	60-64			3	
13	64-68	1		7	
14	68-72	1			
15	72-76			3	
16	76-80		1		
17	80-84			1	
18	84-88		1	1	
19	88-92				
20	92-96				
21	96-100				
22	100-104				
23	104-108				
24	108-112				
25	112-116				
Stk.		4	6	32	

Ausserhalb Weiserfläche			Liegend	Stk.	Tarif	Silven
Fi	Ta	Bu	Bu			
				0	0.12	0.0
				0	0.22	0.0
				2	0.37	0.7
	1			2	0.55	1.1
		1		5	0.78	3.9
1				2	1.05	2.1
				0	1.36	0.0
	1			5	1.72	8.6
		2	4	11	2.12	23.3
	2	2		6	2.56	15.4
		1		4	3.04	12.2
				5	3.56	17.8
				3	4.12	12.4
				8	4.72	37.8
				1	5.36	5.4
				3	6.03	18.1
				1	6.74	6.7
				1	7.48	7.5
				2	8.26	16.5
				0	9.06	0.0
				0	9.90	0.0
				0	10.77	0.0
				0	11.67	0.0
				0	12.59	0.0
				0	13.54	0.0
				0	14.52	0.0
1	4	6	4	57		189.4
						- 15 %
						161.0