Protokoll Jahreskontrolle

Schutzwald-Weiserflächen des Kantons Uri

Ort:	Göschenen				0	Stockwa	101	
Datu	m: 23.08.11	E	Bearbe	iterIn:	Stel	zn Gan	Sun	
Eckp	Flächen-Eckpund bunkte auffindbar? Alle Eckpunkte gut Eckpunkte auffindb Eckpunkte teilweise Eckpunkte nicht au	auffindbar ar, Markierur e nicht auffind		enügend		Eckpu neue I	Massnal nkte nad Eckpunk	
2	Fotostandorte							
Foto	standorte auffindbar Alle Fotostandorte Fotostandorte auffi Fotostandorte teilw Fotostandorte nicht	gut auffindba ndbar, Markie eise nicht aut	erung ı		nd	Fotost neue I	Massna andorte Fotostar	
3	Ereignisse seit l	etzter Kontro	olle					
	Ereignis:	Datum:		Schadho menge: (davon liegenlasser	1:	davon Rüsten/ Bringung:
	Windwurf			,				7
	Erosion							
	Lawine							
	Murgang							
	Steinschlag							
	deutliche Verl	<u>l</u> etzungen dur	ch Ste	inschlag a	n Rai	l Imstämmen s	sichthar	
	vereinzelt lieg						Jioiitodi	
						<u> </u>		
	Schädlinge Buchdrucker			enge ange		m3):		
	weitere Schädlinge kein Schädlingsbefa		ucksei	te angebei	П			
5	Entwicklung de	r Verjüngung						
		vorhanden:	Bauı	marten:		chenanteil in Ier WF:	und/ oder	Anzahl Stützpunkte:
	amung (< 10 cm)	J			246	20% des	WF V	erhanden
	vuchs (10-40 cm)				,			
Auf	wuchs (> 40 cm)	уулганд			<u> </u>			
6	Wildverbiss							
X	starker Verbiss leichter Verbiss kein Verbiss	> Errichtung I	Kontro	llzaun sinn	ıvoll?			

Siehe Beilagen -	- Formular 5
3	- Notiz
*	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ntige Hinweise:	
Die jährliche Begehung so	oll zwischen Juni und September erfolgen.
Dieses Formular ist bis spa	ätestens bis zum 1.Oktober dem Kreisforstmeister abzugeben.
 Alle neu gemachten Fotos abzugeben. 	s sind bis zum 1.Oktober dem Kreisforstmeister in digitaler Form
· ·	
m Förster:	
tum: 23.11.11	Unterschrift: Fyn James
ım Kreisforstmeister:	

Stockwald, Göschenen Benerkungen zu Weiserfläche · Holasonlag (Stabilitätsdurchforstung) wurde in 2006 ausgeführt Im unteren Teil der Weiserfläche wenig Ansamung von Ta + +; im oberen Teil wo stärker eingeguffen worde deutlich men Ansanwig von 2 Gensen geschen · Bodenvegetation kan vorhanden Benerkungen ausserhalb Weiserfläche Ausserhalb Weiserfläche wo Schlitzformige Offrengen geschaffen worden ist die Ansamung von Tar Fi deutlich stärker? Vermutlich kann mit einer schwechen Stabilitätsdischforstong die Ansamng nicht im gewinschten Ausmass start-finden (Licht- und Wärmemangel). Ob die Lichtverhältnisse genigener sind un die Anwechsstofe (10-40am) zu erreiohen wird sich Zeigen

