

Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS)

Weiserflächen-Netz Obwalden

Forstbetrieb: *Lungen*

Weiserfläche: *Cholhüttliwald*

Protokoll Zwischenbegehung *26.08.2008* (Datum)

Inhaltsverzeichnis

1	Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung	2
2	Vorangehende Begehungen und Dokumentationen.....	2
3	Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation.....	2
4	Aktueller Zustand und Veränderungen	3
5	Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung	3
6	Diverses.....	4
7	Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme	4

Beilagen

- Formular 1 ergänzt
- Fotodokumentation
- Nachkalkulation ausgeführter Holzschlag
-
-

Checkliste

- Markierungen nachgemalt
- Fotos wiederholt *2x (26.08.2008 und 28.11.2008)*
- Protokoll der Begehung

1 Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung

26.8.2008

Sepp Stöder

Sepp Hess

Ueli Hunziker

2 Vorangehende Begehungen und Dokumentationen

Einrichtung der Weiserfläche: 08-11-07 (Datum)

letzter Kontrollgang: (Datum)

letzte Zwischenbegehung: (Datum)

Ausführung letzte Massnahmen: (Datum)

3 Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation

(Beschreibung und Datum der Massnahmen / Ereignisse, Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1)

- Steinwurf, Jan 2008
5-8 Bäume geworfen / gebrochen
mehrere Blöcke, grosser Block ca. 1,5m³
- Winen 07/08
wenig Schnee, kein Nassschnee
nur vereinzelt, geworfene Bäume
- Töhnsturm Ende Mai 08
keine Schäden in Weiserfläche
Windwürfe ausserhalb Weiserfläche

4 Aktueller Zustand und Veränderungen

(Beschreibung und Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1 / Ergänzung der bisherigen Dokumentation)

- wenig Veränderungen
- vereinzelte, geworfen + gebrochene Bäume
(Steinschlag, Schmel)
- Absterben der Ulmen
- Vegetationskonkurrenz durch Tollkirsche
in der oberen Seitlinie

5 Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung

(Kurzbeschrieb und vorgesehener Zeitpunkt geplanter Massnahmen, entsprechen die Massnahmen der ursprünglichen Planung? Anpassungen? Schwerpunkte und vorgesehener Zeitrahmen der Beobachtung)

- Schadholz soweit deponieren oder heraus nehmen
- Beobachtung der Kronen am Schlagrand
- Beobachtung der Verjüngung und Konkurrenzvegetation
- Beobachtung der gebogenen Stämme

6 Diverses


zusätzlicher Fotostandort eingerichtet: F10

7 Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme

2010

Gemeinde:	Lügern	Ort:	Cholhüttliwald	Weiserfl. Nr.:	.	Fläche (ha):	0,97	Datum:	09.11.2007	BearbeiterIn:	S. Hess / S. Stalder / U. Hunziker
Koord.:	653'560/179'110	Meeresh.:	1'030m	Hangn.:	37°=75%	Beilagen:	Form. 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Plan 1:1'000	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotoprotok.	<input checked="" type="checkbox"/> Kluppierungsprotok.

Situationsskizze:



Waldfunktionen

Schutz gegen Steinschlag

Zieltyp:

Grund für Weiserfläche:

(Geltungsbereich u. Fragestellung)

- labiles Bu - BH1
- nach Eingriffen im verbleibenden Bestand bedeutende Schäden durch Schneedruck
- Fragen zum weiteren Vorgehen:
 - Verjüngung: Mischung Bu - Es
 - Pflege im verbleibenden Bestand

Bestandesbild:

(Profilskizze, Kurzbeschreibung)

ergänzt: 26.08.08/um

Weiserfläche Cholhüttliwald, Lungern

Fotodokumentation, 26. August 2008



Fotostandort 1 =
auf dem Grossblock (21 m von der S-Ecke).
Blick Richtung W.



Fotostandort 2 =
gleicher Standort wie 1.
Blick Richtung NW.



Fotostandort 3 =
gleicher Standort wie 1.
Blick Richtung N.



Fotostandort 4 =
auf dem Block 16 m hangaufwärts vom Grossblock.
Blick Richtung S.

Entwicklung des verbleibenden Bestands,
speziell der Kronen?



Fotostandort 4
Blick Richtung S.

Entwicklung der Verjüngung?



Fotostandort 5 =
gleicher Standort wie 4.
Blick Richtung NO.



Fotostandort 6 =
auf der Grenze der Weiserfläche.
Blick Richtung S.

Stabilität des verbleibenden Bestands entlang der Seillinie? Entwicklung der Kronen und der Verjüngung?



Fotostandort 7 =
11 m von der N-Ecke neben dem anstehenden Fels.
Blick Richtung NO.

Stabilität des Bestandes?



Fotostandort 8 =
gleicher Standort wie 7.
Blick Richtung S.

Stabilität des Bestandesrand?
Entwicklung der Kronen?



Fotostandort 9 = Wiese hinter dem Schwingplatzcher
Blick Richtung N.



Gegenhangfoto 1, Fotostandort Schwingplatz



Gegenhangfoto 2, Fotostandort Weide über dem Schwingplatzcher



Fotostandorte der Gegenhangfotos.

- 1 = Ecke oben Zuschauertribüne Schwingplatz
- 2 = beim östlichen Solitärbaum (kürzlich gepflanzt)

Weiserfläche Cholhüttliwald, Lungern

Fotodokumentation, 28. November 2008



Fotostandort 1 =
auf dem Grossblock (21 m von der S-Ecke).
Blick Richtung W.



Fotostandort 2 =
gleicher Standort wie 1.
Blick Richtung NW.



Fotostandort 3 =
gleicher Standort wie 1.
Blick Richtung N.



Fotostandort 4 =
auf dem Block 16 m hangaufwärts vom Grossblock.
Blick Richtung S.

Entwicklung des verbleibenden Bestands,
speziell der Kronen?



Fotostandort 4
Blick Richtung S.

Entwicklung der Verjüngung?



Fotostandort 5 =
gleicher Standort wie 4.
Blick Richtung NO.



Fotostandort 6 =
auf der Grenze der Weiserfläche.
Blick Richtung S.

Stabilität des verbleibenden Bestands entlang der Seillinie? Entwicklung der Kronen und der Verjüngung?



Fotostandort 7 =
11 m von der N-Ecke neben dem anstehenden Fels.
Blick Richtung NO.

Stabilität des Bestandes?



Fotostandort 8 =
gleicher Standort wie 7.
Blick Richtung S.

Stabilität des Bestandesrand?
Entwicklung der Kronen?



Fotostandort 9 = Wiese hinter dem Schwingplatzcher
Blick Richtung N.



Fotostandort 10 = gleicher Standort wie 6 auf der Grenze der Weiserfläche
Blick Richtung N ausserhalb der Weiserfläche.



Gegenhangfoto 1, Fotostandort Schwingplatz



Gegenhangfoto 2, Fotostandort Weide über dem Schwingplatzcher



Fotostandorte der Gegenhangfotos.

- 1 = Ecke oben Zuschauertribüne Schwingplatz
- 2 = beim östlichen Solitärbaum (kürzlich gepflanzt)