NaiS / Formulario 3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO STATO		
Comune: Arbedo - Castione	Sup. tipo no. 1 Data: 16.01.2023	Responsabile: For. F. Hess
Storia del popolamento:	Superficie del terreno:	Strato erbaceo ed arbustivo:
Bosco di ceduo composto ( principalmente Rovere e castagno). Fino al dopoguerra presumibilmente gestito a pascolo alberato e prodotta legna d'opera come pali e legna da ardere. Nel corso degli ultimi decenni il bosco in questione non è stato influenzato da grossi interventi di taglio.	La sup. tipo si trova su un dolce pendio tra due pendii rocciosi (a monte e a valle). Si notano lievi accumuli di detrito di falda sparsi su tutto il versante, in particolare nelle zone più pianeggianti. Si notano massi in superficie.	Specie che determinano l'aspetto: Copertura in %  Strato erbaceo molto povero (assenza di luce)  Altre specie:
Sollecitazioni:	Strato superiore del suolo:	Rinnovazione
Caduta sassi e scivolamenti/erosione superficiale nei punti di massima pendenza.	Rohhumus Moder Mull  Zersetzungsphasen der Vegetationsrückstände  organische 8 Auflage 4  Boden- oberfläche 2 Vermischungs- 8 tiefe der Mineral-10 erde mit 12 organischem 14 Material 18	Presenza puntuale di rinnovazione a livello di semenzali (rovere); nel complesso insufficente causa mancanza luce. Influsso negativo della selvaggina non trascurabile.
Danni:  Si possono osservare danni causati da selvaggina (sfregamento e brucamento), danni da cinipide del castagno. Si notano alcuni alberi con segni di vecchi incendi.	trovanti amoranti.	Provvigione, accrescimento, produzione di legname:  Provvigione variabile compresa fra 350 e 400 m³/ha; si tratta di una stazione abbastanza fertile con discreti accrescimenti. La qualità del legname è da considerarsi da media a scarsa.  Stadio di sviluppo / struttura:  Perticaia + fustaia adulta e matura. Perlopiù monostrato.