NaiS - Formular 2						
Ort: Nr. 30 Tossenwald Datum: 06. Juli 2000 Searbeiter/-in: A. Buchs; St. Losey						
1. Standortstyp(en) 18M Typischer Karbonat-Tannen-Buchenwald						
2. Naturgefahr	Steinschlag Entstehungsge	ebiet: Alle Blockgrössen			Wirksamkeit	Mittel
3. Zustand, Entwicklungstendenz und Massnahmen Entwicklung ohne 6. Etappenziel						
Bestandes- und Einzelbaum- merkmale	<u>Minimalprofil:</u> Standortstyp <i>Naturgefahr</i>	<u>Idealprofil:</u> Standortstyp <i>Naturgefahr</i>	Zustand heute	Massn. in 50 Jahren in 10 Jahren wirksame Massnal	verhältnis- mässig	mit Kontrollwerten: Wird in Jahren überprüft
Mischung - Art und Grad	Bu 30 - 80 % Ta 10 - 60 % Fi 0 - 30 % BAh Samenb 60 % Rutschung: Ta 20 - 60 % Lawinen: Immergrüne Ndb 30 - 70 %	Bu 40 - 60 % Ta 30 - 50 % Fi 0 - 20 % BAh, Es 10 - 30 %	siehe dazu Aufnahmeformular: "Weiserflaeche Nr. 30 401-FR- 9007_Tossenwald_Jaun.PDF"		ja	
Gefüge, vertikal	pro ha genügend entwicklungsfähige Bäume in mind. 2 verschiedenen Ø-Klassen	Genügend entwicklungsfähige Bäume in mind. 3 verschiedenen Ø-Klassen pro ha			□ ja □ nein	
Gefüge, horizontal - Deckungsgrad - Stammzahl - Lückenbreite	Einzelbäume, allenfalls Kleinkollekti-ve	Einzelbäume, allenfalls Kleinkollektive, Schlussgrad locker			□ ja	
Stabilitäts- träger - Kronenentw. - Schlankheitsg. - Ziel-Ø	Kronenlänge Ta mind. 2/3, Fi mind. ½ Schlankheitsgrad < 80 Lotrechte Stämme mit guter Verankerung, nur vereinzelt starke Hänger Keine instabilen, schwere Bäume	Kronenlänge mind. 2/3; Schlankheitsgrad < 70; lotrechte Stämme mit guter Verankerung, keine starken Hänger Keine instabilen, schwere Bäume			□ ja □ nein	· ·
Verjüngung - Keimbett	Fläche mit starker Vegetationskonkurrenz < 1/3	Fläche mit starkerVegetationskonkurrenz < 1/4			□ ja	*
Verjüngung - Anwuchs (10 bis 40 cm Höhe)	Bei Deckungsgrad < 0,6 mindestens 10 Bu/Ta pro a (im Ø alle 3 m) vorhanden. In Lücken BAh vorhanden	Bei Deckungsgrad < 0,6 mindestens 50 Bu/Ta pro a (im Ø alle 1.5 m) vorhanden; in Lücken BAh vorhanden			□ ja	
Verjüngung - Aufwuchs (bis und mit Dickung, 40 cm Höhe bis 12 cm BHD)	Pro ha mind. 1 Trupp (2 - 5 a, im Ø alle 100 m) oder Deckungsgrad mind. 4%; Mischung zielgerecht	Pro ha mind. 3 Trupps (je 2 - 5 a, im Ø alle 60 m) oder Deckungsgrad mind. 7 %; Mischung zielgerecht			□ ja	
sehr schlecht minimal ideal 4. Handlungsbedarf ☑ ja ☐ nein 5. Dringlichkeit ☐ klein ☐ mittel ☑ gross Nächster Eingriff:						