

Gemeinde: Gams	Ort: Spaltenstein	Weiserfl. Nr. WF-2-06	Datum: 02.05.2013	BearbeiterIn: M. Lieberherr & A. Conzelmann						
<b>Bestandesgeschichte:</b>  Nutzung von Bäumen (ca. 15 Stück) entlang der Strasse im Süden der Fläche.		<b>Bodenoberfläche:</b>  Humusform: Mull ,mit guter Durchwurzelung Gute Bodenvitalität Skelettarm - Skelettfrei Gründigkeit mittel - tief Durchlässigkeit leicht gehemmt (Verdichtung) Vernässung		<b>Krautschicht:</b> <table border="1"> <tr> <td>Aspektbestimmende Arten:</td> <td>Deckung in 1/10</td> </tr> <tr> <td>           Bingelkraut            Sauerklee            Buschwindröschen            Waldschlüsselblume            Brombeere            Weisse Pestwurz         </td> <td>4/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Weitere Arten:</td> </tr> </table>	Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10	Bingelkraut Sauerklee Buschwindröschen Waldschlüsselblume Brombeere Weisse Pestwurz	4/10	Weitere Arten:	
Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10									
Bingelkraut Sauerklee Buschwindröschen Waldschlüsselblume Brombeere Weisse Pestwurz	4/10									
Weitere Arten:										
<b>Belastung:</b>  Wildeinfluss druch Reh- Rotwild  Eschentriebsterben  Sturmwurf (sehr wenig)		<b>Oberboden:</b>  		<b>Verjüngung:</b>  Naturverjüngung kommt gut auf und besteht aus BUI, BAh, Ta (bis ins Sämlingsalter), Bu und Es.						
<b>Schäden:</b>  Verbiss von Ta, Es, BAh und BUI durch Rehwild  Fegen von Fi und Ta durch Rehwild		<b>Unterboden:</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">         Vernässungszeiger =           Rostflecken und Graufärbung       </div>		<b>Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:</b>  Vorrat = ca. 500 Vfm/ha (Geschätzt) Zuwachs = ca. 8 Vfm/ha (Geschätzt) Holzanfall = ca. 175 Vfm/ha (Geschätzt)  Kluppierungsprotokoll beigelegt <input type="checkbox"/> ja Anzeichnungsprotokoll beigelegt <input type="checkbox"/> ja  <b>Entwicklungsstufe/Strukturtyp:</b>  Starkes Baumholz, stufig						