## **Erweiterte Zustandsbeschreibung**

Gemeinde / Ort: Boltigen / Schafflüe	W	Veiserfl.: Nr. 16	Datum:	30.04.2014	BearbeiterIn:	Y. Wäger / Ch. v. G.									
Bestandesgeschichte:		Bodenoberfläche:			Krautschicht:										
Das unwegsame Gelände liess schon früher keine effiziente					Aspektbestimm	nende Arten:	Deckung in 1/10								
Nutzung zu. Die Schäden des Sturmes Lot						Bingelkraut									
Schritt zur Ausscheidung als Waldreservat. Seitdem ist die Fläche sich selbst überlassen.					buchsb	olättrige Kreuzblume									
Flache sich seibst überlassen.															
					Weitere Arten:		1								
					Alpenkreuzdorn als Pionierghölz im Kalkschutt										
		Zersetzungsphasen der Vegetationsrückstände  12			Verjüngung: schöne Verjüngung vieler Baumarten. Kleinstandörtlich kommen Tanne, Fichte und Waldföhre zusammen auf. Es gibt verschiedene Pinierholzarten wie Alpenkreuzdorn auf Kalkschutt, Birke, Weide. Dord, wo sich schwarzer Humus gebildet hat kommt der Holunder auf, allerdings verliert er zunehmend an Vitalität.										
								Schäden		Unterboden:			Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:		
								sehr vereinzelt neu umgeworfene Bäume entdeckt, sonst viel		Klippendecke: Harte Kalkgesteine cm Profilskizze			Das Zuwachspotenzial auf dem kargen Boden ist gering.		
								Totholz vom Lothar, praktisch kein Verbiss		ühren zu kargen, flachgi		A TOMORIZZO			
									uı	ınd schlechtwüchsigen E	Böden	2			
												6			
												10			
												20 25			
												30 40			
												50 60		rotokoll beigelegt	∐ ja
						70 80		rotokoll beigelegt	ja						
						90 100 110 120	Entwicklung	sstufe/Strukturtyp:							
				120											