

NaiS / Formular 5

Wirkungsanalyse

| Gemeinde/ Ort: Schangnau, Seeliwäldli | | | Datum: 27.06.2017 | | Wirkungsanalyse Wurden die Etappenziele erreicht? - Was hat sich verändert? - Was sind die Ursachen? - Waren die Massnahmen wirksam? ja/ nein |
|--|---|---|---|--|--|
| Weiserfläche Nr.: 46 | | | BearbeiterIn: F. Salzmann, E. Fankhauser, Ph. Mösch, N. Trigg | | |
| Bestandes- und Einzelbaummerkmale | Minimalprofil (inkl. Naturgefahren) | Zustand 1 Jahr 2009 | Etappenziele Jahr 2019 | Zustand 2 Jahr 2017 | |
| • Mischung (Art und Grad) | Bu 30 - 80 % / Ta 10 - 60 % / Fi 0 - 30 % BAh Samenb. - 60 % Rutschung: Ta 20 - 60 % Lawinen: Immergrüne Nadelbäume 30 - 70 % | | | Alle Durchmesserklassen: 40% Fi, wenig Ta 20% Bu, Bah, Es; wenig Ul, Ki, Li 40% Weiden, Holunder, Erlen | <input type="checkbox"/> |
| • Gefüge vertikal (Ø-Streuung) | pro ha genügend entwicklungsfähige Bäume in mind. 2 verschiedenen Durchmesserklassen | | | Mittelschicht knapp vertreten, Jungwuchs vorhanden | <input type="checkbox"/> |
| • Gefüge horizontal (Deckungsgrad, Lückenbreite, Stammzahl) | Einzelbäume, allenfalls Kleinkollektive | | | gegen 80% | <input type="checkbox"/> |
| • Stabilitätsträger (Kronenentwicklung, Schlankheitsgrad, Zieldurchmesser) | Kronenlänge Ta mind. 2/3, Fi mind. 1/2 Schlankheitsgrad < 80 Lotrechte Stämme mit guter Verankerung, nur vereinzelt starke Hänger | | | keine Hänger, lückige Oberschicht ("Hoschtet"), Jungwuchs lotrecht | <input type="checkbox"/> |
| • Verjüngung - Keimbett | Fläche mit starker Vegetationskonkurrenz < 1/3 | Auf 70 % der Fläche ist Bodenvegetation vorhanden | keine grössere Verunkrautung | Konkurrenzvegetation durch Hirsch sehr eingeschränkt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Verjüngung - Anwuchs (10 cm bis 40 cm) | Bei Deckungsgrad < 0,6 mindestens 10 Buchen/Tannen pro a (durchschnittlich alle 3 m) vorhanden. In Lücken Bergahorn vorhanden | auf 20% der Fläche sind Truppweise Ansamung vorhanden | 25% der Fläche verjüngt 40 % Lbh 20% Ta 40% | Hoher Anteil Pioniersträucher (siehe Mischung) | <input type="checkbox"/> |
| • Verjüngung - Aufwuchs (bis und mit Dückung, 40 cm Höhe bis 12 cm BHD) | Pro ha mind. 1 Trupp (2 - 5 a, durchschnittlich alle 100 m) oder Deckungsgrad mind. 4% Mischung zielgerecht | keine Verjüngung vorhanden | mindestens 5 Trupp pro ha vorhanden. | Truppen von: Fi, Bah, Bu, z.T. Pionier-Baumarten vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bemerkungen:

Ta- Anteil nicht erreicht, hoher Anteil Pioniersträucher