


|  |                                  |                            |  |   |   |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| Gemeinde:<br><b>Dallenwil</b>            | Ort:<br><b>Muottergotteswald</b> | Weiserfl. Nr.:<br>3        | Fläche (a):  | Datum:<br>02.07.2019                            | BearbeiterIn:<br>Odermatt Josef, Andreas Mathis   |
| Koordinaten:<br><b>670.285 / 198.310</b> | Meereshöhe:<br><b>1385m</b>      | Hangneigung:<br><b>70%</b> | Beilagen: Formular 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> | Plan 1:5000 <input checked="" type="checkbox"/> | Fotoprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |                                  |                            | Andere:  |   |   |

**Situationskizze:**



**Waldfunktion(en):**

Schutzwald; Schutz vor Steinschlag / Lawinen

**Zieltyp:**

Schutzwald gegen Steinschlag im Linden Zahnwurz - Buchenwald

**Grund für Weiserfläche:** (Geltungsbereich u. Fragestellung)


Wie entwickelt sich die Verjüngung in dieser Höhenlage?

Wie entwickelt sich die Buche?

Wie lange dauert es, bis die Verjüngung den Schutz gegen Steinschlag erfüllen kann?

Wie verhalten sich die Bestandesränder nach dem Eingriff?

**Bestandesbild:** (Profilskizze, Kurzbeschreibung)



Zwei Öffnungen nach Eingriff 2011 (A&B); Stangenholz in der Mitte mit Buchen Aufwuchs am Talseitigen Rand (C); Fichten Pflanzung (35 Stk.) im oberen Drittel der Fläche (D). Die Bestandesränder werden mehrheitlich von Ahornen gebildet, im unteren Rand sind es auch Fichten. Im westlichen Rand stehen einzelne Buchen und Eschen. Anwuchs ist in der ganzen Fläche nur wenig vorhanden (Fi Ta Ah Bu Es). Ausserhalb der Öffnungen stockt ein Baumholz II.